

FIXINOX

CONNECTEURS INVISIBLES ET ANCRAGES



Rails de montage 41x41 et 41x21



Grupo S.C.A.R.S.
www.carlossilva.pt

Rails de montage (41x21 et 41x41)






RAIL C PRÉ PERFORÉ ET CRANTÉ

Egalement disponible sans percements

Matière : Inox 304

Limite élastique : 240 N/mm²



Le rainurage améliore la résistance au glissement

Ref.	Dimensions			Perforation	Module d'inertie		Moment d'inertie		Charge admissible entre appuis F(daN)		
	Epaisseur	Longueur	Hauteur		Wx (cm ³)	Wy (cm ³)	Ix (cm ⁴)	Iz (cm ⁴)	0,5	1	2
C-21	2,5	41	21	Oblong 12x28 / 65mm	0,89	2,55	0,99	5,27	100	50	30
C-41	2,5	41	41	Oblong 12x28 / 55mm	2,84	4,43	6,07	9,16	320	150	105

Rails de montage (41x21 et 41x41)

ECROU RAIL ANTIGLISSÉ CRANTÉ

Matière : inox 304

Limite élastique : 240 N/mm²



Ref.	Dimensions (mm)			Résistance de l'écrou dans le rail C	
	Épaisseur	Longueur	Hauteur	Arrachement de daN	glissement de daN
M8	20	35	6	450	60
M10	20	35	8	700	120

• **FIXINOX France** •

21 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris
Agence Commerciale Île-de-France - Tél. +33 (0)6 22 05 27 23
Nord, Est, Sud-Est, international : +33 (0)6 88 97 07 83
Fax : +32 (0) 71 81 05 29

• **FIXINOX Belgium** •

Z.I. de Jumet Première rue, 8 - 6040 Jumet (Charleroi)
Tél : +32 (0) 71 81 05 26 • Fax : +32 (0) 71 81 05 29
info@fixinox.be

• **FIXINOX GULF & MIDDLE EAST** •

Kessab Steel L.L.C. kessab@emirates.net.ae

FIXINOX PRÉSENT SUR LES GRANDS SITES D'EXCEPTIONS



Pantin Grand Moulins
PARIS



Hôpital Rothschild
PARIS



Rue Yves Kermen
BOULOGNE BILLANCOURT



Halle SUDAC
PARIS